

LED line PRIME

Kód: 479990

EAN: 5907777479990

**LED szalag 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME**

A 144 SMD LED-es PRIME egy 6,5 W / m teljesítményű innovatív fényforrás. Ez jellemzi a szín hőmérséklete 4000 K, amely természetes, fehér fény ideális a különböző belső. 24 V egyenáramú áramellátással és 200 lm / W fénytelsítménnyel a szalag 1,300 lm / 5 m fényáramot bocsát ki. Az SMD diódák használata és a 120 ° -os világítási szög biztosítja az egységes világítást.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 6.5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	6,25 cm
Fényhatékonyság	200
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤ 3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1300
Áramerősség (mérő)	0,27
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD
Diódák száma	720
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Diódák száma (méter)	144
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 479990


EAN: 5907777479990

**LED szalag 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,133 kg
Hozzászólások	

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	5,4 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	349 kg

LED line PRIME

Kód: 479990

EAN: 5907777479990

**LED szalag 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME**

Példa megvalósítás