

LED line PRIME

Symbol: 479990

EAN: 5907777479990

**Taśma LED 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME**



Taśma LED 144 SMD marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła o mocy 6,5 W na metr. Charakteryzuje się temperaturą barwy 4000 K, co zapewnia naturalne, białe światło idealne do różnych wnętrz. Przy napięciu zasilania 24 V DC oraz wydajności świetlnej wynoszącej 200 lm/W, taśma emituje strumień świetlny sięgający 1300 lm na pięć metrów. Zastosowanie diod SMD i kąta świecenia wynoszący 120° gwarantuje równomierne oświetlenie.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|-------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | B |
| Gwarancja | 5 |
| Moc | • 6.5 W / m |
| Napięcie | • 24 V DC |
| Temperatura barwy światła | • 4000 K |
| Barwa światła | Biała |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Klasa ochrony elektrycznej | III |
| Sekcja cięcia | 6,25 cm |
| Wydajność świetlna | 200 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Funkcja ściemniania | PWM |

| Parametr | Wartość |
|------------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama | ≤3 |
| Długość przewodów | 200 mm |
| Całkowity strumień świetlny (metr) | 1300 |
| Prąd (metr) | 0,27 |
| Kąt świecenia | 120 |
| Typ diody | SMD |
| Ilość diod | 720 |
| Kompatybilny typ ściemniacza | PWM |
| Laminat (kolor) | Biały |
| Laminat (grubość) | 3 |
| Ilość diod (metr) | 144 |
| Typ taśmy klejącej | 3M 300 LSE |
| Temperatura pracy | -25÷45 |
| Do zastosowań | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość | 2,5 |


LED line PRIME

Symbol: 479990


EAN: 5907777479990

**Taśma LED 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|-----------|
| Ilość | 5 m |
| Szerokość | 153 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Długość | 153 mm |
| Waga | 0,133 kg |
| Uwagi | PAPER BOX |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------------------|
| Ilość | 40 |
| Szerokość | 320 mm |
| Wysokość | 180 mm |
| Długość | 360 mm |
| Objętość | 0,020 m ³ |
| Waga | 5,4 kg |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta

| | |
|---|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 12000 m |
| Wysokość palety | 1800 mm |
| Ilość w warstwie | 240 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 2400 |
| Waga | 349 kg |

LED line PRIME

Symbol: 479990

EAN: 5907777479990

**Taśma LED 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja