

LED line PRIME

Code: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-PROOF 55W 4000K 8250lm 150lm/W IP65 150cm Notfallmodul 3H AT PRIME**



Linker 55W von der PRIME LED Linie ist eine innovative 8250 lm LED Leuchte, die eine effektive Beleuchtung bei nur 55 W ermöglicht. Die Lichtfarbe von 4000 K garantiert neutralweiß, ideal für eine Vielzahl von Räumen. Das Gehäuse hat eine hohe Lichteffizienz von 150 lm/W und IP65 Schutzklasse, wodurch es gegen Wasser und Staub beständig ist.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 55 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	8250
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	3 %
Test des Notfallmoduls	Autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME


Code: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-  
PROOF 55W 4000K 8250lm 150lm/W  
IP65 150cm Notfallmodul 3H AT PRIME**

**Technische Zeichnung**


**Lichtverteilung**




**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

---

LED line PRIME

Code: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-  
PROOF 55W 4000K 8250lm 150lm/W  
IP65 150cm Notfallmodul 3H AT PRIME**

---

**Beispielanwendung**