


LED line PRIME

Symbole: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panneau Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm blanc PRIME module
d'urgence CAW 3h AT CNBOP**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	5
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	4800
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	75 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Test du module d'urgence	Autotest
Heure d'opération d'urgence	3 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	48
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	28 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polystyrène
Module d'urgence	• OUI

LED line PRIME

Symbole: 200180-
CAW3HAT



EAN: 5905378219960

**Panneau Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm blanc PRIME module
d'urgence CAW 3h AT CNBOP**




Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	605 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	645 mm
Balance	1,65 kg

Emballage en vrac

Quantité	5
Largeur	630 mm
Hauteur	200 mm
Longueur	670 mm
Volume	0,084 m3
Balance	11,2 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	80
Hauteur	1880 mm
Quantité en vrac	16
Balance	180 kg

LED line PRIME

Symbole: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panneau Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm blanc PRIME module
d'urgence CAW 3h AT CNBOP**

Exemple de mise en œuvre

