

LED line PRIME



Kód: 200180-CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm fehér PRIME vészhelyzeti
modul CAW 3h AT CNBOP**



A 40 W-os Backlit PRIME panel és a 4800 lm-es fényáram tökéletes megoldás a modern belső terekre. A fény semleges színe 4000 K kellemes megvilágítást biztosít, és a 120 ° -os széles világítási szög biztosítja a fény egységes eloszlását. A termék fel van szerelve egy 3 órás automatikus vészmentő modullal.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	75 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Vészhelyzeti modul teszt	Autotest
Vészhelyzeti működési idő	3 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	28 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol
Vészhelyzeti modul	• IGEN

LED line PRIME

Kód: 200180-CAW3HAT



EAN: 5905378219960

Panel Backlit 4000K 40W 4800lm 60x60cm fehér PRIME vészhelyzeti modul CAW 3h AT CNBOP




Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	605 mm
Magasság	30 mm
Hossz	645 mm
Mérleg	1,65 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	5
Szélesség	630 mm
Magasság	200 mm
Hossz	670 mm
Kötet	0,084 m ³
Mérleg	11,2 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	80
Magasság	1880 mm
Tömeges mennyiség	16
Mérleg	180 kg

LED line PRIME

Kód: 200180-CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm fehér PRIME vészhelyzeti
modul CAW 3h AT CNBOP**

Példa megvalósítás

