

LED line PRIME

Produkto kodas: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm baltas PRIME avarinis modulis
CAW 3h AT CNBOP**



40 W Backlit PRIME skydelis ir 4800 lm šviesos srautas - puikus sprendimas šiuolaikiniams interjerams. Šviesos neutrali spalva 4000 K užtikrina malonų apšvietimą, o platus apšvietimo kampas 120 ° užtikrina vienodą šviesos pasiskirstymą. Gaminyje įrengtas automatinis avarinis modulis, kuris veikia 3 valandas.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	5
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	4800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	75 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	PWM

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Avarinio modulio bandymas	Autotest
Avarinio veikimo laikas	3 h
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	48
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	28 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas
Avarinis modulis	• TAIP

LED line PRIME

Produkto kodas: 200180-
CAW3HAT



EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm baltas PRIME avarinis modulis
CAW 3h AT CNBOP**




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	605 mm
Ūgis	30 mm
Ilgis	645 mm
Svarstyklės	1,65 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	5
Plotis	630 mm
Ūgis	200 mm
Ilgis	670 mm
Tūris	0,084 m ³
Svarstyklės	11,2 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	80
Ūgis	1880 mm
Didelis kiekis	16
Svarstyklės	180 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm baltas PRIME avarinis modulis
CAW 3h AT CNBOP**

Igyvendinimo pavyzdys

