

LED line PRIME

Symbol: 205819-
LAW3HAT

EAN: 5905378218314

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały PRIME moduł awaryjny
LAW 3h AT**



Nowość

Panel Backlit PRIME LAW3HAT o mocy 34W i temperaturze barwy światła 4000K dostarcza imponujący strumień świetlny wynoszący 4760 lumenów, zapewniając efektywność świetlną na poziomie 140 lm/W. Dzięki zastosowaniu SMD LED 2835 oraz materiałom wysokiej jakości, takim jak polistyren i aluminium, produkt charakteryzuje się doskonałą trwałością, osiągając okres eksploatacji do 50 000 godzin.

Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	128
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren
MODUŁ AWARYJNY	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 205819-
LAW3HAT

EAN: 5905378218314

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały PRIME moduł awaryjny
LAW 3h AT


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,41 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1340 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	115,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 205819-
LAW3HAT

EAN: 5905378218314

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały PRIME moduł awaryjny
LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja