

LED line PRIME

Symbol: 210554

EAN: 5905378210554

Szynoprzewód 3fazowy LUMICANTO 2m biały PRIME



Szynoprzewód 3-fazowy LUMICANTO o długości 2 metrów w kolorze białym, stworzony przez markę LED line PRIME, zapewnia doskonałe możliwości oświetleniowe. Wykonany z wysokiej jakości aluminium, charakteryzuje się solidną konstrukcją i estetycznym wykończeniem. Dzięki zastosowaniu trzech faz umożliwia elastyczne i wygodne podłączenie kilku źródeł światła jednocześnie. Produkt posiada klasę ochrony IP20, co czyni go idealnym do użytku wewnętrznego.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|----------------------------------|-------------|
| Gwarancja | 5/7* |
| Klasa ochrony elektrycznej | I |
| Napięcie znamionowe | 220-240V AC |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |

| Parametr | Wartość |
|--------------------|-----------|
| Temperatura pracy | 5÷40 |
| Wysokość | 35,5 |
| Odpowiednik | XTS 4200 |
| Kolor | Biały |
| Materiał (obudowa) | Aluminium |

LED line PRIME

Symbol: 210554


EAN: 5905378210554

**Szynoprzewód 3fazowy LUMICANTO 2m
biały PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|---------|
| Szerokość | 2000 mm |
| Wysokość | 35,5 mm |
| Długość | 31,5 mm |
| Waga | 1,72 kg |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------|
| Ilość | 10 |
| Szerokość | 180 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Długość | 2030 mm |
| Objętość | 0,029 m3 |
| Waga | 18 kg |

Europaleta

| |
|--------------------------------------|
| Wysokość palety |
| Ilość w warstwie |
| Ilość warstw |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta |
| Waga |

LED line PRIME

Symbol: 210554

EAN: 5905378210554

**Szynoprzewód 3fazowy LUMICANTO 2m
biały PRIME**

Przykładowa realizacja