

LED line LITE


Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

Downlight LEDOM bezrámečkový LED panel 4000K 18W 1800lm kulatý IP20 Bílý



Panel bez rámu LED line LITE LEDOM 18W je moderní osvětlení, které je ideální pro různé interiérové uspořádání. Vyznačuje se efektivním světelným proudem 1800 lumenů a neutrální barvou 4,000 K světla, který poskytuje optimální světelné podmínky. Díky úhlu osvětlení 180 ° je světlo rovnoměrně rozloženo, což zdůrazňuje estetiku místnosti.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	2
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	1800
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz

Parametr	Hodnota
Úhel paprsku	180
Typ diody	SMD2835
Počet diod	90
Trvanlivost	50 000 h
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	90
Výška	32
Průměr armatury	120 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

Downlight LEDOM bezrámečkový LED panel 4000K 18W 1800lm kulatý IP20 Bílý

Technické kreslení






Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	130 mm
Výška	40 mm
Délka	165 mm
Váhy	0,39 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	430 mm
Výška	280 mm
Délka	350 mm
Objem	0,04214 m3
Váhy	16,6 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	1000
Výška	1544 mm
Množství ve vrstvě	5
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	25
Váhy	415 kg

LED line LITE

Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

**Downlight LEDOM bezrámečkový LED
panel 4000K 18W 1800lm kulatý IP20
Bílý**

Příklad implementace