

LED line LITE


Code: 470645

EAN: 5907777470645

DOWNLIGHT LEDOM rahmenlose LED-Panel 4000K 18W 1800lm rund IP20 Weiß



Die LEDOM 18W rahmenlose Platte aus LED Linie LITE ist eine moderne Beleuchtungseinstellung, die perfekt für unterschiedliche Inneneinrichtungen ist. Es zeichnet sich durch einen effektiven Lichtstrom von 1800 Lumen und eine neutrale Farbe von 4.000 K Licht aus, die optimale Lichtbedingungen bietet. Durch einen Lichtwinkel von 180° wird das Licht gleichmäßig verteilt, was die Ästhetik des Raumes betont.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1800
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	180

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	90
Lebensdauer	50 000 h
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	90
Höhe	32
Leuchtdurchmesser	120 mm
Farbe	Weiss
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 470645

EAN: 5907777470645

DOWNLIGHT LEDOM rahmenlose LED-Panel 4000K 18W 1800lm rund IP20 Weiß

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	130 mm
Höhe	40 mm
Länge	165 mm
Gewicht	0,39 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	430 mm
Höhe	280 mm
Länge	350 mm
Volumen	0,04214 m ³
Gewicht	16,6 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	1000
Palettenhöhe	1544 mm
Menge in der Schicht	5
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	25
Waage	415 kg

LED line LITE

Code: 470645

EAN: 5907777470645

**DOWNLIGHT LEDOM rahmenlose LED-
Panel 4000K 18W 1800lm rund IP20
Weiß**

Beispielanwendung