

LED line LITE


Symbol: 470638

EAN: 5907777470638

Downlight LEDOM bezrámečkový LED panel 2700K 18W 1800lm kulatý IP20 Bílý



Panel LEDOM 18W je inovativní osvětlení, které kombinuje moderní design s funkcí. Vyznačuje se mléčným objektivem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla pod úhlem 180 °. Díky vysokému světelnému proudu 1800 lumenů a barevné teplotě 2700 K vyzařuje výrobek teplé a příjemné světlo. Trvanlivost panelu dosahuje až 50.000 hodin a výkonový faktor PF je 0,9.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	2
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	1800
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz

Parametr	Hodnota
Úhel paprsku	180
Typ diody	SMD2835
Počet diod	90
Trvanlivost	50 000 h
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	90
Výška	32
Průměr armatury	120 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 470638

EAN: 5907777470638

Downlight LEDOM bezrámečkový LED panel 2700K 18W 1800lm kulatý IP20 Bílý




Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	130 mm
Výška	40 mm
Délka	165 mm
Váhy	0,39 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	430 mm
Výška	280 mm
Délka	350 mm
Objem	0,04214 m ³
Váhy	16,6 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	1000
Výška	1544 mm
Množství ve vrstvě	5
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	25
Váhy	415 kg

LED line LITE

Symbol: 470638

EAN: 5907777470638

**Downlight LEDOM bezrámečkový LED
panel 2700K 18W 1800lm kulatý IP20
Bílý**

Příklad implementace