

LED line LITE

Code: 248924

EAN: 5901583248924

**LED-Glühbirne G9 6000K 12W 1160lm
230V 270° Ceramic LITE**

LED Lampe G9 12W 6000K von LED Linie LITE ist eine effiziente und moderne Lichtquelle, die einen Lichtstrom von 1160 lm bietet. Mit einer Leistung von 12 W bietet es eine hohe Energieeffizienz und erreicht eine geringe Effizienz von bis zu 90 lm/W. Die kühle Farbe des Lichts mit einer Temperatur von 6000 K begünstigt die Konzentration, und der Beleuchtungswinkel von 270° ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung des Raumes.

ON/OFF
50.000**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 12 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	90
Lichtstrom	1160 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	23 mm
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Keramik

LED line LITE

Code: 248924

EAN: 5901583248924

**LED-Glühbirne G9 6000K 12W 1160lm
230V 270° Ceramic LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	22 mm
Höhe	22 mm
Länge	70,5 mm
Gewicht	0,02 kg

Großverpackung

Menge	500
Breite	580 mm
Höhe	255 mm
Länge	175 mm
Volumen	0,025 m³
Gewicht	13,03 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	16000
Palettenhöhe	1785 mm
Menge in der Schicht	4000
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	28000
Waage	729,68 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line LITE

Code: 248924

EAN: 5901583248924

**LED-Glühbirne G9 6000K 12W 1160lm
230V 270° Ceramic LITE**

Beispielanwendung