

LED line PRIME

Kód: 217041

EAN: 5905378217041

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 40° IP66 PRIME CRI80**

A stadionlámpák **ESTADIO** fejlett technológiájú LED fényforrások, amelyeket professzionális kültéri alkalmazásokhoz terveztek. Tökéletesen alkalmasak stadionok, sportpályák, manőverező területek, kikötők, terminálok és más kiterjedt területek megbízható és hatékony megvilágítására.

Megrendelésre készült termék. Várakozási idő ~12 hét.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 250 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 5000 K
Világos szín	Fehér
Tömörsegi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	170
Teljes fényáram	42500
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	40
Dióda típusa	EMC5050
Diódák száma	100
Teljesítménytényező PF	0,95
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	0,5
Üzemi hőmérséklet	-40 / +45
Beltéri használatra	A szobákon kívül
Magasság	150
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 217041

EAN: 5905378217041

Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K 250W 42500lm 40° IP66 PRIME CRI80

Műszaki rajz



Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mérleg	5 kg
--------	------



Tömeges csomagolás

Mennyiség	5
Mérleg	



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 217041

EAN: 5905378217041

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 40° IP66 PRIME CRI80**

Példa megvalósítás