

LED line PRIME

Produkto kodas: 217041

EAN: 5905378217041

Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 250W 42500lm 40° IP66 PRIME
CRI80



Stadiono apšvietimo **ESTADIO** yra pažangūs LED šviesos šaltiniai, sukurti profesionaliam lauko naudojimui. Jie puikiai tinka stadionų, sporto aikščių, manevravimo aikštelių, uostų, terminalų ir kitų didelių erdvių, reikalaujančių patikimo ir efektyvaus apšvietimo, apšvietimui.

Produktas pagal užsakymą. Laukimo laikas ~12 savaitių.



Techniniai duomenys


Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	B
Garantija	5
Galia	• 250 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 5000 K
Šviesi spalva	Balta
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	170
Bendras šviesos srautas	42500
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spalvų atgavos indeksas CRI	80
Spindulio kampas	40
Diodo tipas	EMC5050
Diodų skaičius	100
Galios koeficientas PF	0,95
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	0,5
Darbinė temperatūra	-40 / +45
Skirta naudoti patalpose	Už kambarių ribų
Ūgis	150
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas

LED line PRIME

Produkto kodas: 217041


EAN: 5905378217041

**Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 250W 42500lm 40° IP66 PRIME
CRI80****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienkartinė pakuotė**

Svarstyklės	5 kg
-------------	------

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	5
Svarstyklės	

**Europaletas**

LED line PRIME

Produkto kodas: 217041

EAN: 5905378217041

**Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 250W 42500lm 40° IP66 PRIME
CRI80**

Igyvendinimo pavyzdys