

LED line PRIME

Code: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm weiß UGR<19 PRIME DALI



Das Backlit LED-Line-Panel PRIME mit einer Leistung von 34 W und einer Lichtfarbe von 4000 K ist eine fortschrittliche Beleuchtungseinheit, die einen Lichtstrom von 4760 lm bietet. Dank der Backlit-Technologie ermöglichen die in das Gehäuse integrierten SMD LED 2835 eine gleichmäßige Lichtverteilung, was zu einer hervorragenden Farbwiedergabe führt (Ra ≥ 80).

Das Panel zeichnet sich durch eine Lebensdauer von L70B50 von bis zu 50.000 Stunden und einem niedrigen Blendungsfaktor UGR<19 aus, was den Nutzungskomfort erhöht.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	MacAdam Schritte	≤6
Garantie	5	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistung	• 34 W	Abstrahlwinkel	90
Spannung	• 200-240 V AC	Diodentyp	SMD LED 2835
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	Anzahl der LEDs	72
Lichtfarbe	Weiß	Leistungsfaktor PF	0,9
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Schutzart	IP20	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
IK Schutzgrad	03	Betriebstemperatur	-20÷40
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lichtausbeute	140	Höhe	3,3 cm
Lichtstrom	4760	Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96	Material (Gehäuse)	Aluminium
Lebensdauer L70B50	50 000 h	Material (Abdeckung)	Polystyrol
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9		
Dimmfunktion	Dali	DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm weiß UGR<19 PRIME DALI


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	32 mm
Höhe	305 mm
Länge	1245 mm
Gewicht	1,56 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	180 mm
Höhe	330 mm
Länge	1265 mm
Volumen	0,075 m3
Gewicht	10,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	70
Palettenhöhe	1450 mm
Menge in der Schicht	70
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	70
Waage	150 kg

LED line PRIME

Code: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm weiß UGR<19 PRIME DALI**

Beispielanwendung

