

LED line PRIME

Produkto kodas: 206519-DALI

EAN: 5905378218789

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20 30x120cm baltas UGR<19 PRIME DALI

Panel Backlit LED linija PRIME su galia 34 W ir šviesos spalva 4000 K yra pažangi apšvietimo įranga, užtikrinanti šviesos srautą, siekiantį 4760 lm. Dėl backlit technologijos, SMD LED 2835 diodai, esantys korpuse, leidžia tolygiai paskirstyti šviesą, kas lemia puikų spalvų atvaizdavimą ($Ra \geq 80$).

Panelis pasižymi L70B50 ilgaamžiškumu iki 50 000 valandų ir mažu akinimo koeficientu $UGR < 19$, kas didina naudojimo komfortą.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galía	• 34 W
Įtampa	• 200-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	03
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	4760
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	Dali
Makadamo laiptai	≤ 6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	72
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	3,3 cm
Medžiaga (korpuse)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas
DALI	• TAIP

LED line PRIME

Produkto kodas: 206519-
DALI


EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm baltas UGR<19 PRIME DALI**


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	32 mm
Ūgis	305 mm
Ilgis	1245 mm
Svarstyklės	1,56 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	5
Plotis	180 mm
Ūgis	330 mm
Ilgis	1265 mm
Tūris	0,075 m3
Svarstyklės	10,5 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	70
Ūgis	1450 mm
Kiekis viename sluoksnyje	70
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	70
Svarstyklės	150 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 206519-
DALI

EAN: 5905378218789

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm baltas UGR<19 PRIME DALI**

Igyvendinimo pavyzdys

