


LED line PRIME

Symbol: 200487

EAN: 5905378200487

Úhlový konektor pro COB LED pásy 2700K 8mm 2 pin Typ L 11W PRIME

LED line PRIME LED úhel konektor s barevnou teplotou 2700K je pokročilé řešení pro profesionální osvětlovací systémy. Vyznačuje se šířkou PCB 8 mm, která usnadňuje instalaci LED pásek. Výkon 11W a konektoru L- typu zajišťují stabilní spojení mezi součástkami, zaručují vysokou funkčnost a estetiku.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Teplota barvy světla	• 6500 K
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Typ konektoru	L
Šířka desky plošných spojů	8 mm
Maximální šířka LED pásku	8


LED line PRIME

Symbol: 200487

EAN: 5905378200487

Úhlový konektor pro COB LED pásy 2700K 8mm 2 pin Typ L 11W PRIME


Technické kreslení



Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Váhy	0,0018 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	330 mm
Výška	90 mm
Délka	330 mm
Váhy	1,8 kg
Komentáře	



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 200487

EAN: 5905378200487

**Úhlový konektor pro COB LED pásy
2700K 8mm 2 pin Typ L 11W PRIME**

Příklad implementace