

LED line PRIME

Kód: 209695

EAN: 5905378209695

**LED line E27 3000K 7W 1000lm 230V  
220° G45 Kerámia PRIME**

A LED-bura E27 7W 3000K a LED-vonalról, a PRIME hatékony fényforrás 1000 lument tartalmazó nagy fényárammal. A munkafeszültség 170- 250 V AC, ez jellemzi az energiahatékonysági osztály D és Ra színes reprodukciós tényező 80. A megvilágítás szöge 220 fok, még a szoba megvilágítását is lehetővé teszi. A termék kerámia és üveg, amely biztosítja az esztétikai megjelenését és tartósságát.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 7 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	142
Teljes fényáram	1000 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	220 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	84
Keret átmérője	45 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 209695


EAN: 5905378209695

**LED line E27 3000K 7W 1000lm 230V  
220° G45 Kerámia PRIME**

**Műszaki rajz**






**Fényeloszlás**



**További termékfotók**

**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

Szélesség	50 mm
Magasság	63 mm
Hossz	50 mm
Mérleg	0,06 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	100
Szélesség	270 mm
Magasság	230 mm
Hossz	530 mm
Kötet	0,032 m <sup>3</sup>
Mérleg	7 kg

**Europaraklap**

Magasság	1840 mm
Mennyiség a rétegben	400
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	3200
Mérleg	224 kg

---

LED line PRIME

Kód: 209695

EAN: 5905378209695

**LED line E27 3000K 7W 1000lm 230V  
220° G45 Kerámia PRIME**

---

**Példa megvalósítás**