

LED line PRIME

Symbol: 209695

EAN: 5905378209695

**Żarówka LED E27 3000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Ceramika PRIME**



Żarówka LED E27 7W 3000K od marki LED line PRIME to efektywne źródło światła o wysokim strumieniu świetlnym wynoszącym 1000 lumenów. Przy napięciu roboczym 170-250 V AC, charakteryzuje się klasą efektywności energetycznej D oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80. Kąt świecenia wynosi 220 stopni, co pozwala na równomierne rozświetlenie pomieszczenia. Produkt wykonany jest z ceramiki i szkła, co zapewnia estetyczny wygląd oraz trwałość.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	G45
Kąt świecenia	220 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	84
Średnica oprawy	45 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 209695


EAN: 5905378209695

**Żarówka LED E27 3000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Ceramika PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,06 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	230 mm
Długość	530 mm
Objętość	0,032 m ³
Waga	7 kg

Europaleta

Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	224 kg

LED line PRIME

Symbol: 209695

EAN: 5905378209695

**Żarówka LED E27 3000K 7W 1000lm
230V 220° G45 Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja