

LED line PRIME

Code: 240379

EAN: 5901583240379

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V YELLOW  
9,6W IP20 8mm 5m PRIME**

LED Linie 600 SMD 12V in gelb ist eine innovative Beleuchtungslösung, die 9,6 W pro Meter beträgt. Es emittiert Licht mit einer Wellenlänge von 590 nm und bietet eine angenehme Atmosphäre. Hohe Qualität der Produktion und Nutzung von SMD3528 LEDs garantieren einen langfristigen Einsatz von bis zu 100.000 Stunden. Dank des 3M 300 LSE Klebebandes lassen sich die Bänder leicht zusammenbauen und die Möglichkeit der Dimmung mit PWM ermöglicht die Anpassung der Helligkeit.





**Technische Daten**

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Garantie	5	Diodentyp	SMD3528
Leistung	• 9,6 W / m	Kompatibler Dimmer	PWM
Spannung	• 12 V DC	Laminat (Farbe)	Weiβ
Lichtfarbe	Gelb	Laminat (Dicke)	2
Schutzart	IP20	Anzahl der LEDs (Meter)	120
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Schneideabschnitt	2,5 cm	Lebensdauer	100 000 h
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lebensdauer L70B50	50 000 h	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Dimmfunktion	PWM	Betriebstemperatur	-20÷45
Strom (Meter)	0,8	Für den Innenbereich	Innenbereich
Abstrahlwinkel	120	Höhe	2,5

LED line PRIME

Code: 240379

EAN: 5901583240379

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V YELLOW  
9,6W IP20 8mm 5m PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,105 kg

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m³
Gewicht	4,26 kg

**Europalette**

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400

Kommentare

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

---

LED line PRIME

Code: 240379

EAN: 5901583240379

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V YELLOW  
9,6W IP20 8mm 5m PRIME**

---

**Beispielanwendung**