

LED line LITE



Produkto kodas: 200814

EAN: 5905378200814

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm apvalus IP20 Baltas LITE



LED LITE Downlight MOLLY su 24W galia ir 2350 lm šviesos srautas yra sprendimas, kuris sujungia modernų dizainą su dideliu energijos vartojimo efektyvumu. 3000K spalvos temperatūra suteikia šiltą, malonią šviesą, RA > 80 spalvų perteikimo greitis užtikrina atspalvių natūralumą. IP20 ir IK05 nuotėkio klasė užtikrina tinkamą apsaugą esant skirtingoms patalpų sąlygoms.



Techniniai duomenys

| Parametras | Vertė |
|---------------------------------------|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015 | D |
| Garantija | 3 |
| Galia | • 24 W |
| Įtampa | • 170-260 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra | • 3000 K |
| Šviesi spalva | Balta |
| Spalvų atgavos indeksas Ra | 80 |
| Sandarumo klasė | IP20 |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | II |
| Šviesos efektyvumas | 100 |
| Bendras šviesos srautas | 2350 |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96 |
| Galiojimo laikas L70B50 | 30 000 h |
| Patvarumo koeficientas (EPREL) | 0.9 |

| Parametras | Vertė |
|-------------------------------------|-----------------|
| Makadamo laiptai | ≤6 |
| Maitinimo įtampos dažnis | 50/60Hz |
| Spindulio kampas | 110 |
| Diodo tipas | SMD LED 2835 |
| Diodų skaičius | 120 |
| Galios koeficientas PF | 0,5 |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 20000 |
| Darbinė temperatūra | -20÷40 |
| Skirta naudoti patalpose | Kambarių viduje |
| Tvirtinimo angos dydis | 190-210 |
| Ūgis | 26 |
| Rėmo skersmuo | 220 mm |
| Medžiaga (korpusas) | Polycarbonate |


LED line LITE

Produkto kodas: 200814


EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

| | |
|-------------|----------|
| Kiekis | 1 |
| Plotis | 250 mm |
| Ūgis | 36 mm |
| Ilgis | 230 mm |
| Svarstyklės | 0,284 kg |

Didmeninė pakuotė

| | |
|-------------|--------|
| Kiekis | 40 |
| Plotis | 390 mm |
| Ūgis | 472 mm |
| Ilgis | 472 mm |
| Tūris | |
| Svarstyklės | 12 kg |

Europaletas

| | |
|---------------------------|--------|
| Kiekis | 640 |
| Ūgis | 1,9 m |
| Kiekis viename sluoksnyje | 160 |
| Sluoksnių skaičius | 4 |
| Didelis kiekis | 16 |
| Svarstyklės | 222 kg |

LED line LITE

Produkto kodas: 200814

EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

