

LED line LITE

Code: 222311

EAN: 5905378222311

LED line E27 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 12W
1200lm 230V 210° PC LITE



Eine Glühbirne, drei Möglichkeiten – diese LED line Lichtquelle mit der Funktion zur Änderung der Farbtemperatur (CCT) über einen einfachen Schalter am Gehäuse. Wählen Sie jederzeit zwischen warmem, neutralem oder kaltem Licht und genießen Sie dabei konstant hohe Lichtausbeute und hervorragende Farbwiedergabe. Diese universelle "3 in 1"-Lösung ermöglicht es, Lagerbestände zu reduzieren und das Licht perfekt an jede Einrichtung oder Stimmung anzupassen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	12 W
Spannung	220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	2700 K 4000 K 6500 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1200 lm

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	15 000 h
Lampengewindetyp	E27
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	210°
Leistungsfaktor PF	0,5
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	110 mm
Leuchtdurchmesser	60 mm
Material (Gehäuse)	Aluminum+PBT+PVC

LED line LITE

Code: 222311

EAN: 5905378222311

LED line E27 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 12W




1200lm 230V 210° PC LITE

Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	61 mm
Höhe	61 mm
Länge	115 mm
Gewicht	0,040 kg

Großverpackung

Menge	100
Breite	640 mm
Höhe	386 mm
Länge	250 mm
Gewicht	4,5 kg

Europalette

Menge	1800
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	9
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	18
Waage	110 kg

LED line LITE

Code: 222311

EAN: 5905378222311

LED line E27 3CCT (2,7K/4K/6,5K) 12W
1200lm 230V 210° PC LITE

Beispielanwendung