LED line PRIME

Symbol: LL-40-12

EAN: 5905378227637

Zasilacz 40-12 IP67 40W 12V PRIME



Profesjonalne zasilacze stałonapięciowe LED line to gwarancja stabilnej i bezpiecznej pracy każdego systemu oświetlenia LED. Wyróżniają się wysoką efektywnością energetyczną oraz kompletnym pakietem zabezpieczeń, chroniącym instalację przed przepięciami i przegrzaniem. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i kompaktowym wymiarom są idealnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych. Wybierz niezawodność i jakość, która zapewnia bezawaryjne działanie przez lata.

5 WARRANTY

IP 67

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony IK	04
Klasa ochrony elektrycznej	II
Zakres prądu wyjściowego	0 - 3,33 A
Maksymalny prąd wyjściowy	3,33 A
Prąd znamionowy	0,193

Parametr	Wartość
Sprawność	>=83%
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	26 mm
Napięcie wyjściowe	• 12 V
Kolor	Biały

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME | Symbol: LL-40-12 | EAN: 5905378227637


Zasilacz 40-12 IP67 40W 12V PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	55 mm
Wysokość	50 mm
Długość	170 mm
Waga	0,222 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	300 mm
Wysokość	275 mm
Długość	355 mm
Waga	11 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,9 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	50
Waga	560 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME | Symbol: LL-40-12 | EAN: 5905378227637

Zasilacz 40-12 IP67 40W 12V PRIME

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**