

LED line LITE

Produkto kodas: 200739

EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
apvalus IP20 Baltas LITE**



Techniniai duomenys

| Parametras | Vertė |
|---------------------------------------|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015 | D |
| Garantija | 3 |
| Galia | • 5 W |
| Įtampa | • 220-240 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra | • 3000 K |
| Šviesi spalva | Balta |
| Spalvų atgavos indeksas Ra | 80 |
| Sandarumo klasė | IP20 |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | II |
| Šviesos efektyvumas | 90 |
| Bendras šviesos srautas | 450 |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96 |
| Galiojimo laikas L70B50 | 30 000 h |

| Parametras | Vertė |
|-------------------------------------|-----------------|
| Patvarumo koeficientas (EPREL) | 0.9 |
| Makadamo laiptai | ≤6 |
| Maitinimo įtampos dažnis | 50/60Hz |
| Spindulio kampas | 110 |
| Diodo tipas | SMD LED 2835 |
| Diodų skaičius | 16 |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 20000 |
| Darbinė temperatūra | -20÷40 |
| Skirta naudoti patalpose | Kambarių viduje |
| Tvirtinimo angos dydis | 75-90 |
| Ūgis | 26,. |
| Rėmo skersmuo | 95 mm |
| Medžiaga (korpusas) | Polycarbonate |


LED line LITE

Produkto kodas: 200739


EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

| | |
|-------------|----------|
| Kiekis | 1 |
| Plotis | 101 mm |
| Ūgis | 39 mm |
| Ilgis | 99 mm |
| Svarstyklės | 0,081 kg |

Didmeninė pakuotė

| | |
|-------------|----------|
| Kiekis | 100 |
| Plotis | 390 mm |
| Ūgis | 220 mm |
| Ilgis | 525 mm |
| Tūris | 0,025 m3 |
| Svarstyklės | 8,6 kg |

Europaletas

| | |
|---------------------------|--------|
| Kiekis | 4800 |
| Ūgis | 1,80 m |
| Kiekis viename sluoksnyje | 600 |
| Sluoksnių skaičius | 8 |
| Didelis kiekis | 48 |
| Svarstyklės | 443 kg |

LED line LITE

Produkto kodas: 200739

EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

