

LED line PRIME

Code: 241727-II

EAN: 5905378201828

LED line PRIME LED E27 10W 4000K
1400lm 170-250V A60



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	1400 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	A60
Lampendurchmesser	60

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	280 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	110 mm
Leistung	• 10 W
Spannung	• 170-250 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME LED E27 10W 4000K
1400lm 170-250V A60


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	130 mm
Höhe	185 mm mm
Länge	130 mm mm
Gewicht	0,06 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter	Packung zb	100 szt.
Breite		665 mm mm
Höhe der Sammelverpackung		275 mm
Länge		340 mm mm
Gewicht		7,5 kg kg
Volumen		0,062 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter	Europalette	25000
Menge Euro-Sammelpalette		2100 szt.
Gewicht einer Europalette		157,5 kg kg
Palettenhöhe		1925 mm
Menge in 1 Schicht		300 szt.
Anzahl der Schichten		7

LED line PRIME

Code: 241727-II

EAN: 5905378201828

**LED line PRIME LED E27 10W 4000K
1400lm 170-250V A60**

Beispielanwendung