

LED line PRIME

Symbol: 241727-II

EAN: 5905378201828

**Żarówka LED E27 4000K 10W 1400lm  
230V 280° A60 Ceramika PRIME**



Żarówka LED E27 10W 4000K marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła oferujące neutralne, białe światło o temperaturze barwowej 4000 K. Emituje imponujący strumień świetlny wynoszący 1400 lumenów przy poborze zaledwie 10 W energii. Dzięki technologii SMD2835 cechuje się wysoką wydajnością na poziomie 140 lm/W oraz niezwykłą trwałością, zapewniającą do 30 000 godzin pracy. Posiada współczynnik odwzorowania barw  $Ra \geq 80$  oraz szeroki kąt świecenia wynoszący 280°.



**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość        |
|---|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | D              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc   | • 10 W         |
| Napięcie                                      | • 170-250 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Wydajność świetlna                            | 140            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 1400 lm        |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Funkcja ściemniania                           | -              |
| Kroki MacAdama                                | $\leq 6$       |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Typ lampy                        | A60                  |
| Kąt świecenia                    | 280 °                |
| Typ diody                        | SMD2835              |
| Współczynnik mocy PF             | 0,5                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 110                  |
| Średnica oprawy                  | 60 mm                |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (obudowa)               | Ceramika             |
| Materiał (klosz)                 | szkło                |

LED line PRIME


Symbol: 241727-II

EAN: 5905378201828

**Żarówka LED E27 4000K 10W 1400lm  
230V 280° A60 Ceramika PRIME**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 130 mm  |
| Wysokość  | 185 mm  |
| Długość   | 130 mm  |
| Waga      | 0,06 kg |

**Opakowanie zbiorcze**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Ilość     | 100                  |
| Szerokość | 340 mm               |
| Wysokość  | 275 mm               |
| Długość   | 665 mm               |
| Objętość  | 0,062 m <sup>3</sup> |
| Waga      | 7,5 kg               |
| Uwagi     | CARTON BOX           |

**Europaleta**

|   |          |
|---|----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 25000    |
| Wysokość palety                         | 1925 mm  |
| Ilość w warstwie                        | 300      |
| Ilość warstw                            | 7        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 2100     |
| Waga                                    | 157,5 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 241727-II

EAN: 5905378201828

**Żarówka LED E27 4000K 10W 1400lm  
230V 280° A60 Ceramika PRIME**

---

Przykładowa realizacja