

LED line PRIME

Symbol: 247750

EAN: 5901583247750

LED pásek 300/5m SMD 24V 4000K 18W IP20 SAMSUNG 10mm 5m 1800lm/m PRIME



LED line 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG je pokročilé řešení osvětlení, které poskytuje vynikající kvalitu energie a účinnost. Díky použití diod SAMSUNG a laminátového materiálu 3,0 mm se vyznačuje mimořádnou trvanlivostí a stabilitou. Vysoká účinnost světla až 100 lm / W zaručuje jas při zachování nízké spotřeby energie.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 18 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	10 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Celkový světelný tok (metr)	1800
Proud (metr)	0,75
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD5630
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

LED line PRIME


Symbol: 247750

EAN: 5901583247750

**LED pásek 300/5m SMD 24V 4000K 18W
IP20 SAMSUNG 10mm 5m 1800lm/m
PRIME**

Technické kreslení


Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Váhy	0,152 kg



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Váhy	6,08 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2400
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	6
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 247750

EAN: 5901583247750

**LED pásek 300/5m SMD 24V 4000K 18W
IP20 SAMSUNG 10mm 5m 1800lm/m
PRIME**

Příklad implementace