

LED line PRIME

Code: 222298



EAN: 5905378222298

LED line NAREW 3CCT(3/4/5,7K)
36/42/51/60W 9000lm 110° IP40 150cm
schwarz PRIME



Die lineare Leuchte NAREW der Marke LED line PRIME ist eine moderne Beleuchtungslösung für den Innenbereich.

Dank der Möglichkeit, die Leistung (36/42/51/60W) sowie die Farbtemperatur des Lichts (3000 K, 4000 K, 5700 K) zu ändern, bietet das Produkt große Flexibilität bei der Anpassung der Beleuchtung an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	36 W 42 W 51 W 60 W
Spannung	220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	3000 K 4000 K 5700 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP40
IK Schutzgrad	09
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150

Parameter	Wert
Lichtstrom	9000 lm
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110°
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	72 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium

LED line PRIME

Code: 222298


EAN: 5905378222298

LED line NAREW 3CCT(3/4/5,7K)


36/42/51/60W 9000lm 110° IP40 150cm

schwarz PRIME


Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	80 mm
Höhe	52 mm
Länge	1435 mm
Gewicht	2,1 kg



Großverpackung

Menge	6
Breite	345 mm
Höhe	100 mm
Länge	1450 mm
Gewicht	13,6 kg



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1,5 m
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	24
Waage	360 kg

LED line PRIME

Code: 222298

EAN: 5905378222298

**LED line NAREW 3CCT(3/4/5,7K)
36/42/51/60W 9000lm 110° IP40 150cm
schwarz PRIME**

Beispielanwendung