LED line PRIME

Symbole: 222298

EAN: 5905378222298

# Applique linéaire NAREW 3CCT(3/4/5,7K) 36/42/51/60W 9000lm 110° IP40 150cm noire PRIME



Le luminaire linéaire NAREW de la marque LED line PRIME est une solution d'éclairage moderne destinée à un usage intérieur.

Grâce à la possibilité de changer la puissance (36/42/51/60W) et de modifier la température de couleur de la lumière (3000 K, 4000 K, 5700 K), le produit offre une grande flexibilité pour adapter l'éclairage aux besoins individuels de l'utilisateur.

## Données techniques

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015 | D |
| Garantie | 5 |
| Pouvoir | • 36 W<br>• 42 W<br>• 51 W<br>• 60 W |
| Tension | • 220-240 V AC |
| Température de couleur de la lumière | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 5700 K |
| Couleur claire | CCT |
| Indice de rendu des couleurs Ra | 80 |
| Classe d'étanchéité | IP40 |
| Classe de protection IK | 09 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | I |
| Efficacité lumineuse | 150 |

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux total | 9000 lm |
| Durée de conservation L70B50 | 100 000 h |
| L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable | 75000 h |
| L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable | 50000 h |
| Fréquence de la tension d'alimentation | 50/60Hz |
| Angle du faisceau | 110° |
| Facteur de puissance PF | 0,9 |
| Température de fonctionnement | -20÷45 |
| Pour une utilisation en intérieur | À l'intérieur des chambres |
| Hauteur | 72 mm |
| Matériau (boîtier) | Aluminium |



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line PRIME

Symbole: 222298

EAN: 5905378222298

# Applique linéaire NAREW 3CCT(3/4/5,7K) 36/42/51/60W 9000lm 110° IP40 150cm noire PRIME

**Dessin technique**




**Répartition de la lumière**




## Photos supplémentaires du produit



## Données logistiques



**Emballage individuel**

| | |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 52 mm |
| Longueur | 1435 mm |
| Balance | 2,1 kg |



**Emballage en vrac**

| | |
|---|---|
| Quantité | 6 |
| Largeur | 345 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 1450 mm |
| Balance | 13,6 kg |



**Europalette**

| | |
|---|---|
| Quantité | 144 |
| Hauteur | 1,5 m |
| Quantité en couche | 24 |
| Nombre de couches | 1 |
| Quantité en vrac | 24 |
| Balance | 360 kg |



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line PRIME

Symbole: 222298

EAN: 5905378222298

# Applique linéaire NAREW 3CCT(3/4/5,7K) 36/42/51/60W 9000lm 110° IP40 150cm noire PRIME

**Exemple de mise en œuvre**



T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**