

LED line PRIME

Code: 201903

EAN: 5905378201903

LED-Glühbirne MR16 2700K 5W 600lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME



LED Lampe MR16 5W 2700K von LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle mit einer Leistung von 5W und einem Lichtstrom von 600 Lumen. Es zeichnet sich durch eine warme Farbe von Licht bei 2700 K aus, ideal für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre. Die Lichtleistung beträgt 120 lm/W und der Beleuchtungswinkel 120°, was eine gleichmäßige Raumausleuchtung ermöglicht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 5 W
Spannung	• 10-18 V AC/DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	600 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	MR16
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5+40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	50
Leuchtendurchmesser	50 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Keramik


LED line PRIME

Code: 201903


EAN: 5905378201903

LED-Glühbirne MR16 2700K 5W 600lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME


Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	47 mm
Höhe	125 mm
Länge	47 mm
Gewicht	0,06 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	280 mm
Höhe	145 mm
Länge	575 mm
Volumen	0,023 m3
Gewicht	7 kg



Europalette

Palettenhöhe	1950 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	13
Großmengen	5200
Waage	364 kg

LED line PRIME

Code: 201903

EAN: 5905378201903

**LED-Glühbirne MR16 2700K 5W 600lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME**

Beispielanwendung

