


LED line PRIME

Produkto kodas: 241253

EAN: 5901583241253

**LUB? APŠVIETIMAS SLIM OROSA
pasukamas apvalus IP20 juodas PRIME****Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Y ašies reguliavimo kampas	35
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m

Parametras	Vertė
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	85
Ūgis	25
Lempos lizdui skirtas šaltinio skersmuo	50 mm
Rėmo skersmuo	92
Medžiaga (korpusas)	Aluminium


LED line PRIME

Produkto kodas: 241253

EAN: 5901583241253

LUB? APŠVIETIMAS SLIM OROSA
pasukamas apvalus IP20 juodas PRIME




Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	100 mm
Ūgis	100 mm
Ilgis	40 mm
Svarstyklės	0,07 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	440 mm
Ūgis	220 mm
Ilgis	520 mm
Tūris	0,050 m3
Svarstyklės	10 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	2800
Ūgis	1760 mm
Kiekis viename sluoksnyje	200
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	1600
Svarstyklės	160 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 241253

EAN: 5901583241253

**LUB? APŠVIETIMAS SLIM OROSA
pasukamas apvalus IP20 juodas PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys