

LED line PRIME

Kód: 470249-II

EAN: 5905378201705

**LED izzó E14 4000K 9W 1170lm 230V
220° C37 DIM Ceramic PRIME**

LED izzó E14 9W 4000K 1170 lm a LED-vonalról PRIME egy innovatív világítási megoldás. 1170 lumenből álló fényáramot kínál, amelynek minimális energiafogyasztása mindössze 9 watt, ami kiváló energiahatékonyságot eredményez. A TRIAC típusú tompító funkciónak köszönhetően a felhasználó az egyéni igényekhez igazíthatja a fény intenzitását.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 9 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	1170 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Triac

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	220 °
Dióda típusa	SMD2835
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	TRIAC
Teljesítménytényező PF	0,7
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	111
Keret átmérője	37 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 470249-II


EAN: 5905378201705

**LED izzó E14 4000K 9W 1170lm 230V
220° C37 DIM Ceramic PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	68 mm
Magasság	142 mm
Hossz	68 mm
Mérleg	0,06 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	100
Szélesség	270 mm
Magasság	255 mm
Hossz	500 mm
Kötet	0,034 m3
Mérleg	7 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	25000
Magasság	1890 mm
Mennyiség a rétegben	600
Rétegek száma	7
Tömeges mennyiség	4200
Mérleg	294 kg

LED line PRIME

Kód: 470249-II

EAN: 5905378201705

**LED izzó E14 4000K 9W 1170lm 230V
220° C37 DIM Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás