

LED line PRIME

Kód: 470249-II

EAN: 5905378201705

**PRIME LED bura E14 9W 4000K 1170lm
170- 250V C37 DYM MINUTES**

LED izzó E14 9W 4000K 1170 lm a LED-vonalról PRIME egy innovatív világítási megoldás. 1170 lumenből álló fényáramot kínál, amelynek minimális energiafogyasztása mindössze 9 watt, ami kiváló energiahatékonyságot eredményez. A TRIAC típusú tompító funkciónak köszönhetően a felhasználó az egyéni igényekhez igazíthatja a fény intenzitását.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 9 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	1170
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Triac

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	37 mm
Sugárszög	220
Dióda típusa	SMD2835
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	TRIAC
Teljesítménytényező PF	0,7
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 470249-II


EAN: 5905378201705

PRIME LED bura E14 9W 4000K 1170lm 170- 250V C37 DYM MINUTES

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 470249-II

EAN: 5905378201705

**PRIME LED bura E14 9W 4000K 1170lm
170- 250V C37 DYM MINUTES**

Példa megvalósítás