

LED line PRIME

Symbol: 210196-
LAW3HAT

EAN: 5905378221000

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
10-40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny LAW
3h AT**



Oprawa hermetyczna RANGER o mocy 10-40W zapewnia wysoki strumień świetlny wynoszący 7200 lumenów. Barwa światła 4000K generuje neutralne, białe światło, co sprzyja komfortowi użytkownika. Zastosowany mikrofalowy czujnik ruchu MC137D B umożliwia automatyczne włączanie przy detekcji obecności. Oprawa charakteryzuje się klasą szczelności IP66 oraz stopniem ochrony IK10.

Wersja z modułem awaryjnym 3h + Autotest.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 10-40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	180
Całkowity strumień świetlny	7200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	AUTO TEST
Czas podtrzymania	5 sek. / 1 min. / 3 min. / 10 min.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	Mikrofalowy
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	276
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	70 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK


LED line PRIME

Symbol: 210196-
LAW3HAT


EAN: 5905378221000

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
10-40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny LAW
3h AT**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	85 mm
Wysokość	75 mm
Długość	1210 mm
Waga	1,92 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	316 mm
Wysokość	273 mm
Długość	1232 mm
Waga	28,7 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	369 kg

LED line PRIME

Symbol: 210196-
LAW3HAT

EAN: 5905378221000

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
10-40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny LAW
3h AT**

Przykładowa realizacja