


LED line PRIME

Kód: 477781

EAN: 5907777477781

**VARIANTE 12V/24V 20A RF WIFI TUYA
5in1 RGCCT PRIME vezérlő**

A LED VARIANTE RF WIFI TUYA 5in1 vezérlő a LED line PRIME márkától egy fejlett eszköz a LED szalagok kezelésére. Lehetővé teszi a vezérlést dedikált távirányítók és a TUYA alkalmazás segítségével, biztosítva akár 20 m hatótávolságot. Támogatja az összes típusú szalagot, beleértve az RGB, CCT és DIM szalagokat, maximális terhelése 240W 12V-on és 480W 24V-on. Az utolsó beállítások memóriájával felszerelve, kiküszöböli a villogás hatását és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik. A gyártó garanciája 5 év.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5
Feszültség	• 12-24 V DC
Tömörégi osztály	IP20
PWM frekvencia	2KHz, 21.6KHz
RF frekvencia	2.4GHz
RF tartomány	≤20

Paraméter	Érték
Maximális kimeneti áram	PWM=2KHz: 4A/CH, PWM=21.6KHz: 3A/CH
Távirányító mellékelve	NEM
Üzemi hőmérséklet	-20÷60
Magasság	25
Kimeneti feszültség	• 12-24 V


LED line PRIME

Kód: 477781

EAN: 5907777477781

**VARIANTE 12V/24V 20A RF WIFI TUYA
5in1 RGCCT PRIME vezérlő**

Műszaki rajz



Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	165 mm
Magasság	25 mm
Hossz	46 mm
Mérleg	0,11 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	270 mm
Magasság	210 mm
Hossz	310 mm
Kötet	0,017 m ³
Mérleg	5,85 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	3600
Magasság	1890 mm
Mennyiség a rétegben	400
Rétegek száma	9
Tömeges mennyiség	3600
Mérleg	446,2 kg

LED line PRIME

Kód: 477781

EAN: 5907777477781

**VARIANTE 12V/24V 20A RF WIFI TUYA
5in1 RGBCCT PRIME vezérlő**

Példa megvalósítás