

LED line LITE

Code: 203877-III

EAN: 5905378218604

Hermetische Leuchte VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm grau ABS/PS/Reflektor LITE

Neu

Moderne hermetische Leuchte für T8 LED-Röhren mit Reflektor, hergestellt aus langlebigen Materialien und für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen geeignet. Kompatibel mit einseitig gespeisten T8 LED-Röhren, direkt an das 230V-Netz angeschlossen. Dank der Schutzart IP65 ist sie staub- und wasserdicht, ideal für Werkstätten, Garagen, Hallen und andere industrielle Objekte. Ausgestattet mit G13-Sockeln, ermöglicht sie eine flexible Auswahl der Lichtquellen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	3
Spannung	• 220-240 V AC
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	06
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Steckdosentyp	G13
Geeignet für maximale Lampenleistung von	2x18 W
Befestigungsart	Oberfläche

Parameter	Wert
Standby-Niveau ohne Bewegung	G13
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Betriebstemperatur	-10÷40
Montagemethode	Oberflächenmontage
Höhe	56 mm
Lampendurchmesser für Leuchte	26 mm
Material (Gehäuse)	ABS
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line LITE

Code: 203877-III

EAN: 5905378218604

Hermetische Leuchte VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm grau ABS/PS/Reflektor LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	92 mm
Höhe	50 mm
Länge	725 mm
Gewicht	0,49 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	225 mm
Höhe	295 mm
Länge	745 mm
Volumen	0,043 m3
Gewicht	6,53 kg



Europalette

Menge	240
Palettenhöhe	1700 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	20
Waage	204,75 kg

LED line LITE

Code: 203877-III

EAN: 5905378218604

**Hermetische Leuchte VANTO 2xT8 LED
IP65 60cm grau ABS/PS/Reflektor LITE**

Beispielanwendung