

LED line PRIME

Code: LL-200-12-ALU

EAN: 5905378217973

Netzteil 200-12 IP67 200W 12V
Aluminium PRIME

Neu

LED-Leitung PRIME LL-200-12-ALU ist eine zuverlässige Stromquelle mit einer maximalen Leistung von 200 W, mit einer Ausgangsspannung von 12 V. Es sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei $\geq 0,91$ und ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 220 bis 240 V AC und 50/60 Hz Frequenz angepasst. Es hat IP67 Leck-Klasse, die Beständigkeit gegen Wasser und Staub garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5/7*
Leistung	• 200 W
Spannung	• 220-240 V AC
Schutzart	IP67
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Ausgangsstrombereich	0 ÷ 16.67A
Kabellänge	200 mm
Eingangsfrequenzbereich	50 ÷ 60Hz
Sicherheitsbestimmungen	IP67
Wirkungsgrad	0,84
Spannungstoleranz	-/+0.5V

Parameter	Wert
Umgebungsfeuchte	20 ÷ 90%
Isolationswiderstand	3kVAC
EMC Normen	EN55015
Befestigungsart	Oberfläche
Einschaltstrom -(Typ.)	30A / 230VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,95
Betriebstemperatur	-25÷40
Höhe	22
Ausgangsspannung	• 12 V

LED line PRIME


Code: LL-200-12-ALU

EAN: 5905378217973

Netzteil 200-12 IP67 200W 12V
Aluminium PRIME

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	54 mm
Höhe	30 mm
Länge	335 mm
Gewicht	0,696 kg



Großverpackung

Menge	30
Breite	275 mm
Höhe	215 mm
Länge	350 mm
Gewicht	20,88 kg



Europalette

Menge	1260
Palettenhöhe	1505 mm
Großmengen	42
Waage	876 kg

LED line PRIME

Code: LL-200-12-ALU

EAN: 5905378217973

**Netzteil 200-12 IP67 200W 12V
Aluminium PRIME**

Beispielanwendung