

LED line PRIME

Symbol: LL-200-12-ALU

EAN: 5905378217973

Zasilacz 200-12 IP67 200W 12V Aluminiowy PRIME

Nowość

Zasilacz LL-200-12-ALU marki LED line PRIME to niezawodne źródło energii o maksymalnej mocy 200 W, z napięciem wyjściowym 12 V. Zapewnia wysoką sprawność na poziomie $\geq 0,91$ i jest przystosowany do pracy w zakresie napięcia wejściowego od 220 do 240 V AC oraz częstotliwości 50/60 Hz. Posiada klasę szczelności IP67, co gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony elektrycznej	I
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 16.67A
Długość przewodów	200 mm
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	50 ÷ 60Hz
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	$\geq 0,91$

Parametr	Wartość
Tolerancja napięcia	-/+0.5V
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	80A / 230VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,95
Temperatura pracy	-25÷40
Wysokość	22
Napięcie wyjściowe	• 12 V
Kolor	Szary


LED line PRIME

Symbol: LL-200-12-ALU

EAN: 5905378217973

Zasilacz 200-12 IP67 200W 12V Aluminiowy PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	54 mm
Wysokość	30 mm
Długość	335 mm
Waga	0,696 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	30
Szerokość	275 mm
Wysokość	215 mm
Długość	350 mm
Waga	20,88 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1260
Wysokość palety	1505 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	42
Waga	876 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-200-12-ALU

EAN: 5905378217973

**Zasilacz 200-12 IP67 200W 12V
Aluminiowy PRIME**

Przykładowa realizacja