

LED line LITE

Kód: 244506

EAN: 5901583244506

**EDOM G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24
SMD3014 SL**

LEDOM G4 2W 3000K LED LITE bura egy tökéletes kombinációja az energiatakarékosság és a nagy teljesítmény. A 12V egyenáramú feszültséggel működő, 3000 K-os meleg fényt kibocsátó, kényelmes légkört teremt. 220 lm fényáram és 270 ° -os fényşög biztosítja a hatékony fényszórást. Az SMD3014 diódáknak köszönhetően a fényhatékonyság 110 lm / W

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	2
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Fényhatékonyság	110
Teljes fényáram	220
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	13 mm
Sugárszög	270
Tartósság	50 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban


LED line LITE

Kód: 244506

EAN: 5901583244506

EDOM G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24 SMD3014 SL

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 244506

EAN: 5901583244506

**EDOM G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24
SMD3014 SL**

Példa megvalósítás