

LED line LITE

Code: 203327

EAN: 5905378203327

LED line LITE Strahler LUMINO 100W
4000K 10000lm



LUMINO 100W LED ist eine fortschrittliche Lösung mit hoher Energieeffizienz und bietet einen 10.000 lm Lichtstrom bei 100 W Leistung. Es bietet eine Farbtemperatur von 4000 K und bietet natürliches, weißes Licht. Die Schutzklasse IP65 garantiert Staub- und Wasserbeständigkeit, so dass sie unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen eingesetzt werden kann.



Technische Daten

Parameter	Wert
ULOR	<1%
Spannung	• 220-240 V AC
Lichtausbeute	100
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	10000
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	110

Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Diodentyp	SMD LED
Anzahl der LEDs	112
Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	05
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 100 W


LED line LITE

Code: 203327


EAN: 5905378203327

**LED line LITE Strahler LUMINO 100W
4000K 10000lm**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 203327

EAN: 5905378203327

**LED line LITE Strahler LUMINO 100W
4000K 10000lm**

Beispielanwendung