

LED line LITE

Produkto kodas: 203327

EAN: 5905378203327

LED line LUMINO 4000K 100W 10000lm
120° IP65 LITE



3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 100 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	10000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	25 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
ULOR	<1%
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD LED
Diodų skaičius	112
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	33 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas

LED line LITE


Produkto kodas: 203327

EAN: 5905378203327


LED line LUMINO 4000K 100W 10000lm

120° IP65 LITE

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas




57623*QuerW1

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	217 mm
Ūgis	33 mm
Ilgis	254 mm
Svarstyklės	0,83 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	8
Plotis	280 mm
Ūgis	235 mm
Ilgis	330 mm
Tūris	0,021 m3
Svarstyklės	6,83 kg



Europaletas

Kiekis	480
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	80
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	435 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 203327

EAN: 5905378203327

LED line LUMINO 4000K 100W 10000lm 120° IP65 LITE

Igyvendinimo pavyzdys