

LED line PRIME

Symbol: 478313

EAN: 5907777478313

LED pás 480 COB 24V 6500K 18W IP20
10mm 5m 1800lm / m PRIME



LED 480 COB 24V 6500K 18W LED line PRIME je inovativní zdroj světla, který poskytuje vynikající světelné parametry s 480 COB diodami. Vyznačuje se vysokou světelnou výkonností 100 lm / W a Ra barevným reprodukčním faktorem 90, což vede k přirozené reprodukci barev. Výrobek má stmívatelnou funkci s regulací intenzity světla a dosahuje světelného proudu 1800 lumenů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 18 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 6500 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1800
Proud (metr)	0,5
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	2400
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	480
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů


LED line PRIME

Symbol: 478313


EAN: 5907777478313

**LED pás 480 COB 24V 6500K 18W IP20
10mm 5m 1800lm / m PRIME**

Technické kreslení




Rozložení světla




Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,146 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	6,12 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	355 kg

LED line PRIME

Symbol: 478313

EAN: 5907777478313

**LED pás 480 COB 24V 6500K 18W IP20
10mm 5m 1800lm / m PRIME**

Příklad implementace