

LED line PRIME


Code: 201927

EAN: 5905378201927

LED-Glühbirne MR16 6500K 5W 600lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME



LED Lampe MR16 5W 6500K 600lm von LED Linie PRIME ist eine moderne Lichtquelle mit hoher Leistung. Die Emission eines hellen weißen Lichts bei 6500 K Farbtemperatur spiegelt das natürliche Tageslicht wider. Dank der SMD2835 Technologie und einem Lichtstrom von 600 Lumen erreicht sie bei nur 5 W eine Lichtleistung von 120 lm/W.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 5 W
Spannung	• 10-18 V AC/DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	600 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	MR16
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5+40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	50
Leuchtdurchmesser	50 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Keramik


LED line PRIME

Code: 201927


EAN: 5905378201927

LED-Glühbirne MR16 6500K 5W 600lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME


Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Länge	62 mm
Gewicht	0,06 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	280 mm
Höhe	145 mm
Länge	575 mm
Volumen	0,023 m3
Gewicht	7 kg



Europalette

Palettenhöhe	1950 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	13
Großmengen	5200
Waage	364 kg

LED line PRIME

Code: 201927

EAN: 5905378201927

**LED-Glühbirne MR16 6500K 5W 600lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME**

Beispielanwendung

