


LED line PRIME

Kód: 201927

EAN: 5905378201927

**LED izzó MR16 6500K 5W 600lm 10-18V
AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME**

LED izzó MR16 5W 6500K 600lm LED vonal PRIME egy modern fényforrás nagy teljesítményű. A 6500 K színhőmérsékletű világos fehér fény kibocsátása tükrözi a természetes napfényt. Az SMD2835 technológiának és a 600 lumenes fényáramnak köszönhetően 120 lm / W fényhatékonyságot ér el mindössze 5 W.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 5 W
Feszültség	• 10-18 V AC/DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	600 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5+40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	50
Keret átmérője	50 mm
Anyag (ház)	Kerámia


LED line PRIME

Kód: 201927


EAN: 5905378201927

**LED izzó MR16 6500K 5W 600lm 10-18V
AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME**


Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	20 mm
Magasság	20 mm
Hossz	62 mm
Mérleg	0,06 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	280 mm
Magasság	145 mm
Hossz	575 mm
Kötet	0,023 m3
Mérleg	7 kg

Europaraklap

Magasság	1950 mm
Mennyiség a rétegben	400
Rétegek száma	13
Tömeges mennyiség	5200
Mérleg	364 kg

LED line PRIME

Kód: 201927

EAN: 5905378201927

**LED izzó MR16 6500K 5W 600lm 10-18V
AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás

