


LED line PRIME

Symbole: 210547

EAN: 5905378210547

## LUMICANTO Câble de rail 3 phases 1m blanc PRIME



### Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Tension nominale	220-240V AC
Courant nominal	16A
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	5÷40
Hauteur	35,5
Remplaçant	XTS 4100
Matériau (boîtier)	Aluminium

LED line PRIME

Symbole: 210547


EAN: 5905378210547

**LUMICANTO Câble de rail 3 phases 1m blanc PRIME**




Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



**Emballage individuel**

Largeur	1000 mm
Hauteur	35,5 mm
Longueur	31,5 mm
Balance	0,86 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	10
Largeur	180 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	1030 mm
Volume	0,014 m <sup>3</sup>
Balance	9 kg

**Europalette**

Hauteur
Quantité en couche
Nombre de couches
Quantité en vrac
Balance

---

LED line PRIME

Symbole: 210547

EAN: 5905378210547

**LUMICANTO Câble de rail 3 phases 1m  
blanc PRIME**

---

Exemple de mise en œuvre