

LED line LITE

Symbole: 209831

EAN: 5905378209831

**Luminaire de parc PARKLITE  
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-  
14400lm IP65 gris LITE****Données techniques**

| Paramètre                                         | Valeur                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015         | E                                                                                    |
| Garantie                                          | 3                                                                                    |
| Pouvoir                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>80 W</li><li>100 W</li><li>120 W</li></ul>     |
| Tension                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>220-240 V AC</li></ul>                         |
| Température de couleur de la lumière              | <ul style="list-style-type: none"><li>3000 K</li><li>4000 K</li><li>6000 K</li></ul> |
| Couleur claire                                    | Blanc                                                                                |
| Indice de rendu des couleurs Ra                   | 80                                                                                   |
| Classe d'étanchéité                               | IP65                                                                                 |
| Classe de protection IK                           | 08                                                                                   |
| Classe de protection contre les chocs électriques | I                                                                                    |
| Efficacité lumineuse                              | 120                                                                                  |
| Flux lumineux total                               | 9600-14400                                                                           |
| Facteur de maintien du flux lumineux              | 96                                                                                   |
| Durée de conservation L70B50                      | 25 000 h                                                                             |

| Paramètre                                | Valeur       |
|------------------------------------------|--------------|
| Facteur de durabilité (EPREL)            | 0.9          |
| Les pas de MacAdam                       | ≤6           |
| ULOR                                     | 2,3 %        |
| Longueur du câble                        | 400 mm       |
| Fréquence de la tension d'alimentation   | 50/60Hz      |
| Angle du faisceau                        | 100          |
| Type de diode                            | SMD LED 2835 |
| Nombre de diodes                         | 384          |
| Facteur de puissance PF                  | 0,9          |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % | 1            |
| Température de fonctionnement            | -30÷50       |
| Hauteur                                  | 117          |
| Matériau (boîtier)                       | Aluminium    |
| Matériau (abat-jour)                     | Verre trempé |


LED line LITE

Symbole: 209831


EAN: 5905378209831

Luminaire de parc PARKLITE  
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-  
14400lm IP65 gris LITE


Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

|          |         |
|----------|---------|
| Largeur  | 420 mm  |
| Hauteur  | 135 mm  |
| Longueur | 425 mm  |
| Balance  | 2,25 kg |



Emballage en vrac

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 4        |
| Largeur  | 445 mm   |
| Hauteur  | 430 mm   |
| Longueur | 550 mm   |
| Volume   | 0,105 m3 |
| Balance  | 9,3 kg   |



Europalette

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hauteur            | 1780 mm |
| Quantité en couche | 8       |
| Nombre de couches  | 4       |
| Quantité en vrac   | 32      |
| Balance            | 74,4 kg |

---

LED line LITE

Symbole: 209831

EAN: 5905378209831

**Luminaire de parc PARKLITE  
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-  
14400lm IP65 gris LITE**

---

Exemple de mise en œuvre