

LED line LITE

Kód: 209831

EAN: 5905378209831

PARKLIE 80- 100- 120W CCT 8000-14400lm szürke LITE

PARKLIE 80- 100- 120W A CCT egy nagyon hatékony fényforrás 8000-14400 lumennel. A használt SMD LED 2835-ös fényerőssége 120 lm / W, és a magas színű reprodukciós együtthatója 80 Ra. Alumíniumból és edzett üvegből készült ház biztosítja a tartósságot és a légköri viszonyokkal szembeni ellenálló képességet (IP65).

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	80 W 100 W 120 W
Feszültség	220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	3000 K 4000K 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	9600-14400
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	2,3 %
Kábelhossz	400 mm
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	100
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	384
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-30÷50
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg

LED line LITE


Kód: 209831

EAN: 5905378209831


PARKLIE 80- 100- 120W CCT 8000- 14400lm szürke LITE

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 209831

EAN: 5905378209831

**PARKLIE 80- 100- 120W CCT 8000-
14400lm szürke LITE**

Példa megvalósítás