

LED line PRIME

Symbol: 203105

EAN: 5905378203105

Venkovní svítidlo CAMINO 4000K 50W 7000lm IP66 šedá PRIME



Camino 50W LED line PRIME je inovativní řešení osvětlení, které vyčnívá s výkonem 50W a světelným proudem 7000 lumenů. Díky vysoké světelné účinnosti 140 lm / W a použití LED LUMILEDS zaručuje spolehlivý provoz. Nabízí neutrální barevnou teplotu 4000 K a klasifikace úniku IP66 zajišťuje odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 50 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	7000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
ULOR	0 %
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	150 x 110
Typ diody	LUMILEDS 2835
Počet diod	96
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷50
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	90 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo
Trvanlivost L80B10	75 000 h


LED line PRIME

Symbol: 203105


EAN: 5905378203105

Venkovní svítidlo CAMINO 4000K 50W 7000lm IP66 šedá PRIME

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	236 mm
Výška	116 mm
Délka	560 mm
Váha	2,8 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	236 mm
Výška	116 mm
Délka	560 mm
Objem	15,33 m ³
Váha	2,3 kg

Europaleta

Množství	90
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	30
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	90
Váha	232 kg

LED line PRIME

Symbol: 203105

EAN: 5905378203105

**Venkovní svítidlo CAMINO 4000K 50W
7000lm IP66 šedá PRIME**

Příklad implementace

