


LED line PRIME


Code: 231368

EAN: 5905378231368

LINEARLEUCHTE FUSION 4000K 40W  
5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME  
PC Cover (single)



Das 40W und 5200 lm LED-Line-Gehäuse PRIME FUSION verfügt über eine hohe Lichteffizienz von 130 lm/W. Hergestellt aus strapazierfähigem Aluminium bietet es eine hervorragende Wärmeableitung und einen langfristigen Betrieb bis zu 50.000 Stunden. Die IP20 Leckklasse garantiert einen ausreichenden Innenschutz und der Lichtverteilungswinkel von 120° ermöglicht eine gleichmäßige Raumbelichtung. Die Garantie auf das Produkt beträgt 5 Jahre.



Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | C              |
| Garantie                                        | 5/7*           |
| Leistung                                        | • 40 W         |
| Spannung                                        | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 80             |
| Schutzart                                       | IP20           |
| IK Schutzgrad                                   | 08             |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I              |
| Lichtausbeute                                   | 130            |
| Lichtstrom                                      | 5200           |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             |
| Lebensdauer L70B50                              | 50 000 h       |

| Parameter                                                                  | Wert         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar | 35000 h      |
| Faktor Dauerhaftigkeit                                                     | 0.9          |
| MacAdam Schritte                                                           | ≤6           |
| Schlingenlänge                                                             | 200 cm       |
| Standby-Stromverbrauch                                                     | 0            |
| Befestigungsart                                                            | Gemischt     |
| Frequenz der Stromversorgung                                               | 50/60Hz      |
| Abstrahlwinkel                                                             | 120          |
| Leistungsfaktor PF                                                         | 0,9          |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%                                               | 1            |
| Betriebstemperatur                                                         | -20÷45       |
| Für den Innenbereich                                                       | Innenbereich |
| Höhe                                                                       | 52 mm        |


LED line PRIME

Code: 231368


EAN: 5905378231368

LINEARLEUCHTE FUSION 4000K 40W  
5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME  
PC Cover (single)

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 1158 mm |
| Höhe    | 52 mm   |
| Länge   | 70 mm   |
| Gewicht | 1,82 kg |



Großverpackung

|            |          |
|------------|----------|
| Menge      | 12       |
| Breite     | 1260 mm  |
| Höhe       | 260 mm   |
| Länge      | 260 mm   |
| Volumen    | 0,085 m3 |
| Gewicht    | 18,6 kg  |
| Kommentare |          |



Europalette

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Menge                | 144    |
| Palettenhöhe         | 1,6 m  |
| Menge in der Schicht | 144    |
| Anzahl der Schichten | 1      |
| Großmengen           | 12     |
| Waage                | 248 kg |

LED line PRIME

Code: 231368

EAN: 5905378231368

**LINEARLEUCHTE FUSION 4000K 40W  
5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME  
PC Cover (single)**

Beispielanwendung