

LED line PRIME

Produkto kodas: 202580

EAN: 5905378202580

Projektorius FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME



150 W PRIME Floodlight LED linija - tai pažangus šviesos šaltinis, generuojantis įspūdingą 21000 liumenų šviesos srautą, kuris paverčia didelį 140 lm / W energijos vartojimo efektyvumą. 4000K šviesos spalva užtikrina neutralų apšvietimą, tinkamą įvairioms reikmėms.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 150 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	21000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	70°x155
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	360
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	100000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	53 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 202580


EAN: 5905378202580

Projektorius FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	412 mm
Ūgis	54 mm
Ilgis	360 mm
Svarstyklės	3,57 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	450 mm
Ūgis	80 mm
Ilgis	420 mm
Tūris	0,015 m3
Svarstyklės	3,57 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	60
Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	2
Sluoksnių skaičius	24
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	25 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 202580

EAN: 5905378202580

Projektorius FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm T2 IP66 PRIME

Igyvendinimo pavyzdys